



PARADISE

PRICE LIST

effective from 01|09|2017



YOUR SAFETY IS OUR PRIORITY




PURE COPPER VS SCRAP COPPER

	PURE COPPER	VS	SCRAP COPPER
Purity	99.99%		72-78%
Resistance	Standard		Higher
Conductivity	100%		Far Below
System Loss	Negligible		Comparatively Higher
Electric Bill	Within Limit		16-18% Higher
Price (Raw Material)	As per London Metal Basis		30-40% Lower
Market Price Cables	Reasonable		Much higher compared with price of Scrap
Short-circuit	Safe		Unsafe



PURE COPPER




SCRAP COPPER

RANGE OF PRODUCTS

1. Domestic Cable (Sheathed / Non Sheathed / E.C.C.)
2. Power Cable
3. Armoured Cable
4. High Tension 36KV Cable (H.T.Cable)
5. XLPE Cable
6. Control Cable
7. Flexible Cable
8. Telecommunication Cable
9. Welding Cable
10. Duplex & Quadruplex Cable
11. Drop Wire
12. Jumper Wire
13. Coaxial Cable
14. Auto Cable
15. Copper Conductor (Bare & Insulated)
16. Aluminium Conductor (Bare & Insulated)
I. A.A.C. II. A.C.S.R & III. A.A.A.C.
17. Special type of cables are formulated on demand.

পরিবেশ বান্ধব স্পেশাল কেবলস



FR-Fire Retardant

ফায়ার রিটারড্যান্ট কেবলস্ এক প্রকার অগ্নিনিরোধক কেবলস্। এটি পাওয়ার কেবলস্ হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই কেবলস্ তৈরীতে **Antimony Tri Oxide** নামক এক প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। যা নিজে থেকেই আগুন প্রতিরোধ করে ফলে এ জাতীয় কেবলস্ এ আগুন ধরলেও তা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না।



FRLS: (Fire Retardant with Low Smoke)

ফায়ার রিটারড্যান্ট লো স্মোক এটি এক প্রকার স্বল্পধূমায়ু অগ্নিনিরোধক কেবলস্। ইহা পাওয়ার কেবলস্ হিসাবে অধিক সমাদৃত। এ জাতীয় কেবলস্ এ আগুন ধরলেও কম ধোঁয়া বের হয় এবং ১২” পরিমাণ পুড়ে আগুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিভে যায়। তাছাড়া সামান্য পরিমাণ ধোঁয়া নির্গত হওয়ায় অনায়াসে দূর্যটনা স্থান ত্যাগ করা সম্ভব। এই কেবলস্ পরিবেশ বান্ধব ও ৯০০°C তাপমাত্রায় অবিরাম কর্মক্ষম। ফলে আবাসন, শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল, শপিংমল, সিনেমা হল, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আস্থার সাথে ব্যবহার করা যায়।




Heat Resistant Cables

হিট রেজিস্ট্যান্ট কেবলস্ ৫৫০°C তাপমাত্রা সহনীয় **Glass Fiber** দিয়ে প্রতিটি **Conductor Taping** করা হয়। বিধায় শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই কেবলস্ এর ইনসুলেশন ১৯০°C তাপমাত্রায় অক্ষুণ্ন থাকে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় না। হিট রেজিস্ট্যান্ট কেবলস্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুপার সেফটি কেবলস্ হিসাবে পরিচিত।



XLPE- Cross Linked Poly Ethylene

এক্সপলিপিই ইহা কেবলস ইনসুলেশনের একটি উন্নত মানের কাঁচামাল। এই উপাদানে প্রস্তুতকৃত কেবলস্ সাধারণ মান ও তাপমাত্রায় ৯০°C - ১১০°C (Emergency Basis) পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। বিধায় এ জাতীয় কেবলস্ উন্নত মান সম্পন্ন অধিক নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।



LSZH: (Low Smoke Zero Halogen)

লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবলস্। এটি এক প্রকার বিষাক্ত (হ্যালোজেন গ্যাস-ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টাটাইন) ধোঁয়াবিহীন অগ্নিনিরোধক কেবলস্। এটি **Domestic** কেবলস্ হিসাবে উন্নত বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত। এ জাতীয় কেবলস্ এ আগুন ধরলেও বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয় না, বিধায় শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। কারণ হ্যালোজেন গ্যাস মানুষের শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়ায় শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া হালকা স্বচ্ছ ধোঁয়ায় আগুনের উৎপত্তিস্থল পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। বিধায় সহজেই আগুন নির্বাপন করা সম্ভব হয়। ফলে জান-মালের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত থাকে। এ ধরনের বিশেষ কেবলস্ ৭০°C-১৫০°C তাপমাত্রায় অবিরাম কার্যকর। **LSZH** কেবলস্ আর্ন্তজাতিক ভাবে পরিবেশ বান্ধব কেবলস্ হিসাবে স্বীকৃত। ফলে আবাসন, শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল, শপিংমল, সিনেমা হল, অফিস -আদালত, স্কুল-কলেজ সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় শতভাগ আস্থার সাথে ব্যবহার করা যায়।



Fire Alarm Cables

ফায়ার এলার্ম কেবলস্ ইনসুলেশন ৭৫০°C-৮০০°C তাপমাত্রায় কার্যক্রম বিদ্যুৎ পরিবাহক। ফলে দূর্যটনা চলাকালীন সময়েও ইহা অগ্নি প্রতিরোধক কাজে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফায়ার এলার্ম কেবলস্ এর ইনসুলেশনে PVC এর পরিবর্তে **LSZH** ও মাইকাটেপ ব্যবহার করা হয়।

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

01. PVC Insulated & Non Sheathed Single Core Cable (BDS 900 & BS: 6004) Rated Voltage 450/750 Volts. (BYA)

1	1 X 0.5re (1w)	618
2	1 X 0.75re (1w)	856
3	1 X 1.0 re (1w)	1,092
4	1 X 1.0 rm (3w)	1,132
5	1 X 1.3 rm - 3w (3/0.029)	1,427
6	1 X 1.5 re (1w)	1,581
7	1 X 1.5 rm (3w)	1,629
8	1 X 1.5 rm (7w)	1,637
9	1 X 2.0 rm - 3w (3/0.036)	2,165
10	1 X 2.5 re (1w)	2,577
11	1 X 2.5 rm (7w)	2,610
12	1 X 3.0 Rm - 7w (7/0.029)	3,144
13	1 X 4 rm (7w)	4,064
14	1 X 4.5 rm - 7w (7/0.036)	4,630
15	1 X 6 rm (7w)	6,070
16	1 X 7 rm - 7w (7/0.044)	7,006
17	1 X 10 rm (7w)	9,986
18	1 X 14.5 rm -7w (7/0.064)	14,380
19	1 X 16 rm (7w)	15,767
20	1 X 16 rm (19w)	15,828
21	1X25 rm (7w)	24,735
22	1X25 rm (19w)	24,816
23	1X35 rm (19w)	34,174
24	1X50 rm (19w)	48,726
25	1X70 rm (19w)	67,946
26	1X95 rm (19w)	91,441
27	1X120 rm (37w)	114,963
28	1X150 rm (37w)	143,762
29	1X185 rm (37w)	177,213
30	1X240 rm (61w)	230,677
31	1X300 rm (61w)	286,931
32	1X400 rm (61w)	382,364
33	1X500 rm (61w)	476,960
34	1X630 rm (61w or 127w)	602,630

02. PVC Insulated & PVC Sheathed Flat twin Core Cable (BDS 900 & BS: 6004) Rated Voltage 300/500 Volts. (BYFY)

1	2 X 1.0 re (1w)	2,989
2	2 X 1.3 rm - 3w (3/0.029)	3,795
3	2 X 1.5 re (1w)	4,221
4	2 X 2.0 rm - 3w (3/0.036)	5,724
5	2 X 2.5 re (1w)	6,665
6	2 X 3.0 Rm - 7w (7/0.029)	7,870
7	2 X 4 rm (7w)	10,055
8	2 X 4.5 rm - 7w (7/0.036)	11,474
9	2 X 6 rm (7w)	14,475
10	2 X 7 rm - 7w (7/0.044)	16,409
11	2 X 10 rm (7w)	23,506
12	2 X 14.5 rm -7w (7/0.064)	32,804
13	2 X 16 rm (7w)	35,637

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

14	3 X 1.0 re (1w)	4,325
15	3 X 1.5 re(1w)	6,250
16	3 X 2.5 re (1w)	9,757
17	3 X 4 rm (7w)	15,052
18	3 X 6 rm (7w)	21,607
19	3 X 10 rm (7w)	35,067
20	3 X 16 rm (7w)	53,744

03. FRLS PVC Insulated & Non Sheathed Single Core Cable (BDS 900 & BS: 6004) Rated Voltage 450/750 volts (BYA/FRLS)

1	1 X 1.0 re (1w)	1,146
2	1 X 1.3 rm - 3w (3/0.029)	1,497
3	1 X 1.5 re (1w)	1,646
4	1 X 1.5 rm (7w)	1,697
5	1 X 2.0 rm - 3w (3/0.036)	2,267
6	1 X 2.5 Re (1w)	2,671
7	1 X 2.5 Rm (7w)	2,708
8	1 X 3.0 Rm - 7w (7/0.029)	3,254
9	1 X 4 Rm (7w)	4,185
10	1 X 4.5 rm - 7w (7/0.036)	4,758
11	1 X 6 Rm (7w)	6,212
12	1 X 7 rm - 7w (7/0.044)	7,203
13	1 X 10 Rm (7w)	10,213
14	1 X 14.5 rm -7w (7/0.064)	14,657
15	1 X 16 Rm (7W)	16,054
16	1 X 16 rm (19w)	16,119
17	1 X 25 rm (7w)	25,172
18	1 X 25 rm (19w)	25,266
19	1 X 35 Rm (19w)	34,685
20	1 X 50 Rm (19w)	49,419
21	1 X 70 Rm (19w)	68,770
22	1 X 95 Rm (19w)	92,504
23	1 X 120 Rm (37w)	116,145
24	1 X 150 Rm (37w)	145,249

04. PVC Insulated & PVC Sheathed Single Core (Circular) Cable (BDS 900 & BS: 6004) Rated Voltage 300/500 Volts. (BYM)

SINGLE CORE (BYM)

1	1 X 1.0 re (1w)	1,505
2	1 X 1.3 rm - 3w (3/0.029)	1,985
3	1 X 1.5 re (1w)	2,112
4	1 X 1.5 rm (7w)	2,179
5	1 X 2.0 rm - 3w (3/0.036)	2,794
6	1 X 2.5 Re (1w)	3,212
7	1 X 2.5 Rm (7w)	3,289
8	1 X 3.0 Rm -7w (7/0.029)	3,938
9	1 X 4 Rm (7w)	4,922
10	1 X 4.5 rm -7w (7/0.036)	5,524
11	1 X 6 Rm (7w)	7,047
12	1 X 7 rm -7w (7/0.044)	7,944
13	1 X 10 Rm (7w)	11,334

Don't learn safety by accident...

বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের কেবলস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্যারাডাইজ কেবলস লিঃ বিশ্বখ্যাত KEMA (Netherland), BASEC (British) এবং DNV-GL (GERMANY) গুণগতমানের সনদ প্রাপ্ত প্যারাডাইজ কেবলস ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

14	1 X 14.5 rm -7w (7/0.064)	16,093
15	1 X 16 Rm (7W)	17,722
16	1 X 16 rm (19w)	17,848
17	1X25 rm (7w)	27,278
18	1X25 rm (19w)	27,418
19	1X35 rm (19w)	37,326
20	1X50 rm (19w)	52,971
21	1X70 rm (19w)	73,074
22	1X95 rm (19w)	97,154

TWO CORE (BYM)

1	2X1.0 re (1w)	4,507
2	2X1.5 re (1w)	5,864
3	2X1.5 rm (7w)	6,377
4	2X2.5 re (1w)	8,772
5	2X2.5 rm (7w)	9,137
6	2X4 Rm (7w)	12,834
7	2X6 Rm (7w)	17,567
8	2X10 Rm (7w)	28,618
9	2X16 Rm (7w)	42,204
10	2X25 rm (7w)	65,113
11	2X35 rm (19w)	87,671

THREE CORE (BYM)

1	3X1.0 re (1w)	5,591
2	3X1.5 re (1w)	7,731
3	3X1.5 rm (7w)	8,147
4	3X2.5 re (1w)	11,596
5	3X2.5 rm (7w)	12,816
6	3X4 Rm (7w)	17,919
7	3X6 Rm (7w)	24,962
8	3X10 Rm (7w)	39,118
9	3X16 Rm (7w)	59,314
10	3X25 rm (7w)	91,382
11	3X35 sm (19w)	115,759

FOUR CORE (BYM)

1	4X1.0 re (1w)	7,197
2	4X1.5 re (1w)	9,788
3	4X1.5 rm (7w)	10,105
4	4X2.5 re (1w)	14,592
5	4X2.5 rm (7w)	15,130
6	4X4 Rm (7w)	22,321
7	4X6 Rm (7w)	31,717
8	4X10 Rm (7w)	50,108
9	4X16 Rm (7w)	76,663
10	4X25 rm (7w)	118,970
11	4X25 rm (19w)	119,736
12	4X35 sm (19w)	157,697

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

05. PVC Insulated & PVC Sheathed Single/Multi Core Cable
Rated Voltage 600/1000 volts. Continuous permissible
Voltage 720/1200 V. (VDE 0271/3.69,
BDS: 901, IEC: 60502-1) (NYY)

SINGLE CORE (NYY)

1	1X1.5 re (1w)	3,069
2	1X1.5 rm (7w)	3,162
3	1X2.5 re (1w)	4,268
4	1X2.5 rm (7w)	4,389
5	1X4 Rm (7w)	6,160
6	1X6 Rm (7w)	8,587
7	1X10 Rm (7w)	12,723
8	1X16 Rm (7w)	18,977
9	1X16 Rm (19w)	19,187
10	1X25 rm (7w)	28,755
11	1X25 rm (19w)	28,951
12	1X35 rm (19w)	38,612
13	1X50 rm (19w)	54,349
14	1X70 rm (19w)	74,551
15	1X95 rm (19w)	99,453
16	1X120 rm (37w)	124,248
17	1X150 rm (37w)	154,770
18	1X185 rm (37w)	190,791
19	1X240 rm (61w)	246,656
20	1X300 rm (61w)	305,953
21	1X400 rm (61w)	406,810
22	1X500 rm (61w)	507,231
23	1X630 rm (61w or 127w)	638,221

TWO CORE (NYY)

1	2X1.0 re (1w)	6,768
2	2X1.5 re (1w)	7,945
3	2X1.5 rm (7w)	8,274
4	2X2.5 re (1w)	10,950
5	2X2.5 rm (7w)	11,179
6	2X4 Rm (7w)	15,519
7	2X6 Rm (7w)	20,883
8	2X10 Rm (7w)	30,877
9	2X16 Rm (7w)	44,446
10	2X16 Rm (19w)	44,726
11	2X25 rm (7w)	67,873
12	2X25 rm (19w)	68,366
13	2X35 rm (19w)	90,567

Chance takers are accident makers...

বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের কেবলস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্যারাডাইজ কেবলস লিঃ বিশ্বখ্যাত KEMA (Netherland), BASEC (British) এবং DNV-GL (GERMANY) গুণগতমানের সনদ প্রাপ্ত প্যারাডাইজ কেবলস এখন ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

THREE CORE (NYY)

1	3X1.0 re (1w)	7,867
2	3X1.5 re (1w)	9,701
3	3X1.5 rm (7w)	10,032
4	3X2.5 re (1w)	13,519
5	3X2.5 rm (7w)	13,981
6	3X4 Rm (7w)	20,010
7	3X6 Rm (7w)	27,162
8	3X10 Rm (7w)	40,896
9	3X16 Rm (7w)	61,872
10	3X16 Rm (19w)	62,277
11	3X25 rm (7w)	94,340
12	3X25 rm (19w)	94,582
13	3X35 sm (19w)	116,819
14	3X50 sm (19w)	165,155
15	3X70 sm (19w)	226,792
16	3X95 sm (19w)	305,421
17	3X120 sm (37w)	380,690
18	3X150 sm (37w)	473,251
19	3X185 sm (37w)	585,635
20	3X240 sm (37w or 61w)	756,461
21	3X300 sm (37w or 61w)	943,639
22	3X400 sm (61w)	1,252,903

THREE AND HALF CORE (NYY)

1	3X25 rm/16rm (7/7w)	114,504
2	3X35sm/16 rm (19/7w)	139,757
3	3X50sm/25 Rm (19/7w)	197,540
4	3X70sm/35 Rm (19/19w)	277,081
5	3X95sm/50 Rm (19/19w)	375,850
6	3X120 sm/70 Rm (37/19w)	471,730
7	3X150 sm/70 Rm (37/19w)	563,119
8	3X185 sm/95 Rm(37/19w)	701,498
9	3X240 sm/120 Rm(37w/37w)or(61w/37w)	907,735
10	3X300 sm/150 Rm(37w/37w)or(61w/37w)	1,129,053

FOUR CORE (NYY)

1	4X1.0 re (1w)	10,155
2	4X1.5 re (1w)	12,499
3	4X1.5 rm (7w)	12,714
4	4X2.5 re (1w)	17,626
5	4X2.5 rm (7w)	18,580
6	4X4 Rm (7w)	25,979
7	4X6 Rm (7w)	36,186
8	4X10 Rm (7w)	54,531
9	4X16 Rm (7w)	81,987
10	4X16 Rm (19w)	82,667
11	4X25 rm (7w)	125,553
12	4X25 rm (19w)	125,977
13	4X35 Sm (19w)	159,568
14	4X50 Sm (19w)	223,216
15	4X70 Sm (19w)	307,533

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

16	4X95 Sm (19w)	416,278
17	4X120 Sm (37w)	514,854
18	4X150 Sm (37w)	642,888
19	4X185 Sm (37w)	789,341
20	4X240 Sm (61w or 37w)	1,030,282
21	4X300 Sm (61w or 37w)	1,273,453

06. XLPE Insulated PVC Sheathed Single/Multi Core Cable Rated voltage 600/1000V, Permissible Voltage 720/1200 V (IEC-60502-1) N2XY / 2XY

SINGLE CORE (N2XY/ 2XY)

1	1X1.5 re (1w)	2,615
2	1X1.5 rm (7w)	2,684
3	1X2.5 re (1w)	3,701
4	1X2.5 rm (7w)	3,776
5	1X4 Rm (7w)	5,362
6	1X6 Rm (7w)	7,475
7	1X10 Rm (7w)	11,520
8	1X16 Rm (7w)	17,845
9	1X16 Rm (19w)	17,972
10	1X25 rm (7w)	27,277
11	1X25 rm (19w)	27,362
12	1X35 rm (19w)	37,076
13	1X50 rm (19w)	52,267
14	1X70 rm (19w)	72,382
15	1X95 rm (19w)	96,697
16	1X120 rm (37w)	121,684
17	1X150 rm (37w)	151,923
18	1X185 rm (37w)	186,639
19	1X240 rm (61w)	242,126
20	1X300 rm (61w)	300,959
21	1X400 rm (61w)	400,347
22	1X500 rm (61w)	500,121
23	1X630 rm (61w or 127w)	630,385

TWO CORE (N2XY/ 2XY)

1	2X1.5 re (1w)	7,804
2	2X1.5 rm (7w)	8,079
3	2X2.5 re (1w)	10,302
4	2X2.5 rm (7w)	10,797
5	2X4 Rm (7w)	14,717
6	2X6 Rm (7w)	19,993
7	2X10 Rm (7w)	29,313
8	2X16 Rm (7w)	43,141
9	2X16 Rm (19w)	43,416
10	2X25 rm (7w)	65,246
11	2X25 rm (19w)	66,005
12	2X35 rm (19w)	87,605

Safety first avoid the worst...

বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের কেবলস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্যারাডাইজ কেবলস লিঃ বিশ্বখ্যাত KEMA (Netherland), BASEC (British) এবং DNV-GL (GERMANY) গুনগতমানের সনদ প্রাপ্ত প্যারাডাইজ কেবলস এখন ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

THREE CORE (N2XY/ 2XY)

1	3X1.5 re (1w)	9,664
2	3X1.5 rm (7w)	9,990
3	3X2.5 re (1w)	13,362
4	3X2.5 rm (7w)	13,814
5	3X4 Rm (7w)	19,202
6	3X6 Rm (7w)	26,443
7	3X10 Rm (7w)	39,798
8	3 X 16 Rm (7w)	59,907
9	3 X 16 Rm (19w)	60,147
10	3 X 25 Rm (7w)	91,316
11	3 X 25 Rm (19w)	91,634
12	3X35 sm (19w)	115,333
13	3X50 sm (19w)	162,130
14	3X70 sm (19w)	226,396
15	3X95 sm (19w)	301,302
16	3X120 sm (37w)	379,289
17	3X150 sm (37w)	473,877
18	3X185 sm (37w)	582,700
19	3X240 sm (37w or 61w)	756,080
20	3X300 sm (37w or 61w)	939,846
21	3X400 sm (61w)	1,254,540

THREE & HALF CORE (N2XY/ 2XY)

1	3X25 rm/16rm (7w/7w)	109,658
2	3X35sm/16 rm (19w/7w)	135,061
3	3X50sm/25 Rm (19w/7w)	191,528
4	3X70sm/35 Rm (19w/19w)	267,575
5	3X95sm/50 Rm (19w/19w)	359,840
6	3X120 sm/70 Rm (37w/19w)	459,214
7	3X150 sm/70 Rm (37w/19w)	554,514
8	3X185 sm/95 Rm (37w/19w)	692,321
9	3X240 sm/120 Rm (37w/37w)or (61w/37w)	894,404
10	3X300 sm/150 Rm (37w/37w)or (61w/37w)	1,112,843

FOUR CORE (N2XY/ 2XY)

1	4X1.5 re (1w)	11,879
2	4X1.5 rm (7w)	12,400
3	4X2.5 re (1w)	16,682
4	4X2.5 rm (7w)	17,226
5	4X4 Rm (7w)	24,238
6	4X6 Rm (7w)	33,596
7	4X10 Rm (7w)	51,475
8	4 X 16 Rm (7w)	78,654
9	4 X 16 Rm (19w)	79,092
10	4 X 25 Rm (7w)	119,295
11	4 X 25 Rm (19w)	120,034
12	4X35 Sm (19w)	152,762
13	4X50 Sm (19w)	216,173
14	4X70 Sm (19w)	302,612
15	4X95 Sm (19w)	402,960

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

16	4X120 Sm (37w)	508,326
17	4X150 Sm (37w)	633,717
18	4X185 Sm (37w)	782,036
19	4X240 Sm (37w or 61w)	1,022,288
20	4X300 Sm (37w or 61w)	1,261,417

07. PVC Insulated & PVC Sheathed Multi Core Cable Rated Voltage 600/1000 volts. Continuous Permissible Voltage 720/1200 V. (VDE 0271/3.69) - NYY-1

1	5X1.5 re (1w)	12,749
2	5X1.5 rm (7w)	13,135
3	6X1.5 re (1w)	15,023
4	7X1.5 re (1w)	16,395
5	7X1.5 rm (7w)	16,883
6	8X1.5 re (1w)	19,369
7	8X1.5 rm (7w)	20,060
8	10X1.5 re (1w)	22,827
9	10X1.5 rm (7w)	23,456
10	12X1.5 re (1w)	26,464
11	16X1.5 re (1w)	34,363
12	19X1.5 re (1w)	39,913
13	19X1.5 rm (7w)	41,395
14	20X1.5 re (1w)	41,925
15	21X1.5 re (1w)	43,675
16	24X1.5 re (1w)	49,575
17	27X1.5 rm (7w)	57,235
18	29X1.5 re (1w)	59,643
19	30X1.5 re (1w)	61,306
20	32X1.5 re (1w)	65,449
21	33X1.5 re (1w)	67,277
22	36X1.5 re (1w)	72,730
23	37X1.5 rm (7w)	76,304
24	40X1.5 re (1w)	80,025
25	5X2.5 re (1w)	18,776
26	7X2.5 re (1w)	24,609
27	8X2.5 re (1w)	29,139
28	10X2.5 re (1w)	34,397
29	12X2.5 re (1w)	40,244
30	12X2.5 rm (7w)	41,273
31	16X2.5 re (1w)	52,418
32	21X2.5 re (1w)	68,277
33	24X2.5 re (1w)	77,691
34	30X2.5 re (1w)	95,550
35	5X4 rm (7w)	28,366
36	7X4 rm (7w)	37,522
37	8X4 rm (7w)	44,668
38	10X4 rm (7w)	52,727
39	12X4 rm (7w)	62,789

Safety never takes a holiday...

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

08. PVC Insulated, Aluminium/ Flat Steel Wire Armouring with helical steel tapping and PVC Sheathed Single, Two, Three, Three & half and Four Core Cable , Rated Voltage 600/ 1000, Continuous permissible voltage 720/1200 volts (VDE 0271/3.69 & BDS: 901) NYRaY/NYFGbY

SINGLE CORE (NYRaY)

1	1x300 rm (61w)	343,589
2	1x630 rm (61w/127w)	701,929

TWO CORE (NYFGbY)

1	2x2.5 re (1w)	20,866
2	2x4 rm (7w)	27,286
3	2X6 Rm (7w)	34,034
4	2X10 Rm (7w)	45,257
5	2X16 Rm (7w)	59,665
6	2X25 rm (7w)	88,482
7	2X35 rm (19w)	113,669

THREE CORE (NYFGbY)

1	3X1.5 re (1w)	19,287
2	3X1.5 rm (7w)	20,023
3	3X2.5 re (1w)	24,562
4	3X2.5 rm (7w)	25,446
5	3X4 Rm (7w)	33,423
6	3X6 Rm (7w)	42,142
7	3X10 Rm (7w)	55,562
8	3X16 Rm (7w)	79,566
9	3X25 Rm (7w)	116,392
10	3x25 rm (19w)	117,625
11	3X35 sm (19w)	138,838
12	3X50 sm (19w)	189,035
13	3X70 sm (19w)	255,514
14	3X95 sm (19w)	340,396
15	3X120 sm (37w)	423,277
16	3X150 sm (37w)	521,907
17	3X185 sm (37w)	641,960
18	3X240 sm (37w or 61w)	823,701
19	3X300 sm (37w or 61w)	1,020,554
20	3X400 sm (61w)	1,346,401

THREE AND HALF CORE (NYFGbY)

1	3X25 rm/16rm (7/7w)	135,898
2	3X35sm/16 rm (19/7w)	160,937
3	3X50sm/25 Rm (19/7w)	221,800
4	3X70sm/35 Rm (19/19w)	304,095
5	3X95sm/50 Rm (19/19w)	404,819
6	3X120 sm/70 Rm (37/19w)	509,611
7	3X150 sm/70 Rm (37/19w)	611,014
8	3X185 sm/95 Rm(37/19w)	760,393
9	3X240 sm/120 Rm (37w/37w) or (61w/37w)	971,994
10	3X300 sm/150 Rm (37w/37w)or (61w/37w)	1,201,731
11	3X400 sm/185 Rm (61w/37w)	1,576,604

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

FOUR CORE (NYFGbY)

1	4X1.5 re (1w)	22,361
2	4X1.5 rm (7w)	23,184
3	4X2.5 re (1w)	28,800
4	4X2.5 rm (7w)	29,687
5	4X4 Rm (7w)	38,784
6	4X6 Rm (7w)	49,992
7	4X10 Rm (7w)	69,970
8	4X16 Rm (7w)	100,023
9	4x25 rm (7w)	146,734
10	4X35 Sm (19w)	179,713
11	4X50 Sm (19w)	246,622
12	4X70 Sm (19w)	339,007
13	4X95 Sm (19w)	445,783
14	4X120 Sm (37w)	551,645
15	4X150 Sm (37w)	690,796
16	4X185 Sm (37w)	846,728
17	4X240 Sm (37w or 61w)	1,100,283
18	4X300 Sm (37w or 61w)	1,348,461

09. Low Smoke Zero Halogen - Flame Retardant Insulated. Non Sheathed Single Core Cable 450/750 (BDS 900 & BS EN : 50525) LSZH-FR

1	1 X 0.5 re (1w)	721
2	1 X 0.75 re (1w)	974
3	1 X 1.0 re (1w)	1,219
4	1 X 1.0 rm (3w)	1,280
5	1 X 1.3 rm (3w)	1,591
6	1 X 1.5 re (1w)	1,737
7	1 X 1.5 rm (3w)	1,818
8	1 X 1.5 rm (7w)	1,838
9	1 X 2.0 rm (3w)	2,406
10	1 X 2.5 re (1w)	2,805
11	1 X 2.5 rm (7w)	2,848
12	1 X 3.0 rm (7w)	3,413
13	1 X 4.0 rm (7w)	4,371
14	1 X 4.5 rm (7w)	4,958
15	1 X 6.0 rm (7w)	6,449
16	1 X 7.0 rm (7w)	7,510
17	1 X 10.0 rm (7w)	10,595
18	1 X 14.5 rm (7w)	15,156
19	1 X 16 rm (7w)	16,584
20	1 X 16 rm (19w)	16,653

Chance takers are accident makers...

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

10. XLPE Insulated, Field limiting Semi conducting layers over each copper Conductor and Core Copper shield over each individual core, PVC inner sheath, flat steel wire armouring followed by helical steel tapping and PVC outer sheath rated voltage 6/10 (12) KV(6.35/11KV)
IEC : 60502-2 2XSEYFGbY (H.T.XLPE Cable)

1	3 X 25 Rm	197,622
2	3 X 35 Rm	239,500
3	3 X 50 Rm	294,000
4	3 X 70 Rm	375,167
5	3 X 95 Rm	473,028
6	3 X 120 Rm	562,220
7	3 X 150 Rm	667,867
8	3 X 185 Rm	794,606
9	3 X 240 Rm	998,405
10	3 X 300 Rm	1,209,519
11	3 X 400 Rm	1,555,710

11. Plain annealed flexible stranded Copper Conductor Covering with PVC or Cotton tape and PVC sheathed (WELDING CABLE)

1	1 X 25 mm	29,146
2	1 X 35 mm	39,716
3	1 X 50 mm	55,218
4	1 X 70 mm	76,522
5	1 X 95 mm	102,526
6	1 X 120 mm	128,311

12. PVC Insulated Flexible Cable Single/Multi Core (Circular) Cable (BDS 899 & BS: 6500) Rated Voltage 250/440 Volts. (FLEXIBLE)

1	1 X 0.40 rm (14/0.19 mm)	552
2	1 X 0.50 rm (16/0.20 mm)	659
3	1 X 0.65 rm (23/0.19 mm)	815
4	1 X 0.75 rm (24/0.20 mm)	899
5	1 X 1.0 rm (32/0.20 mm)	1,159
6	1 X 1.20 rm (40/0.19 mm)	1,338
7	1 X 1.50 rm (30/0.25 mm)	1,693
8	1 X 2.0 rm (70/0.19 mm)	2,256
9	1 X 2.50 rm (50/0.25 mm)	2,736
10	1 X 3.0 rm (110/0.19 mm)	3,521
11	1 X 4.0 rm (56/0.30 mm)	4,235

TWO CORE (FLEXIBLE)

1	2 X 0.40 rm (14/0.19 mm)	2,033
2	2 X 0.50 rm (16/0.20 mm)	2,246
3	2 X 0.65 rm (23/0.19 mm)	2,880
4	2 X 0.75 rm (24/0.20 mm)	3,087
5	2 X 1.0 rm (32/0.20 mm)	3,733
6	2 X 1.20 rm (40/0.19 mm)	4,197
7	2 X 1.50 rm (30/0.25 mm)	4,952
8	2 X 2.0 rm (70/0.19 mm)	6,620
9	2 X 2.50 rm (50/0.25 mm)	7,770
10	2 X 3.0 rm (110/0.19 mm)	9,739
11	2 X 4.0 rm (56/0.30 mm)	11,602

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

THREE CORE (FLEXIBLE)

1	3 X 0.40 rm (14/0.19 mm)	2,642
2	3 X 0.50 rm (16/0.20 mm)	2,958
3	3 X 0.65 rm (23/0.19 mm)	3,609
4	3 X 0.75 rm (24/0.20 mm)	3,959
5	3 X 1.0 rm (32/0.20 mm)	4,813
6	3 X 1.20 rm (40/0.19 mm)	5,647
7	3 X 1.50 rm (30/0.25 mm)	6,780
8	3 X 2.0 rm (70/0.19 mm)	9,358
9	3 X 2.50 rm (50/0.25 mm)	10,852
10	3 X 3.0 rm (110/0.19 mm)	13,536
11	3 X 4.0 rm (56/0.30 mm)	16,284

FOUR CORE (FLEXIBLE)

1	4 X 0.40 rm (14/0.19 mm)	3,262
2	4 X 0.50 rm (16/0.20 mm)	3,693
3	4 X 0.65 rm (23/0.19 mm)	4,525
4	4 X 0.75 rm (24/0.20 mm)	4,964
5	4 X 1.0 rm (32/0.20 mm)	6,184
6	4 X 1.20 rm (40/0.19 mm)	7,345
7	4 X 1.50 rm (30/0.25 mm)	8,880
8	4 X 2.0 rm (70/0.19 mm)	12,069
9	4 X 2.50 rm (50/0.25 mm)	13,860
10	4 X 3.0 rm (110/0.19 mm)	17,538
11	4 X 4.0 rm (56/0.30 mm)	20,967

PVC FRSL Insulated Flexible Cable Single Core (Circular) Cable (BDS 900) Rated Voltage 450/750 Volts. (FLEXIBLE - FRLS)

1	1 X 1.30 rm (40/0.20 mm)	1,566
2	1 X 1.5 rm (30/0.25 mm)	1,762
3	1 X 2.0 rm (70/0.19 mm)	2,334
4	1 X 2.5 rm (50/0.25 mm)	2,855
5	1 X 3.0 rm (110/0.19 mm)	3,677
6	1 X 4.0 rm (56/0.30 mm)	4,360
7	1 X 4.5 rm (70/0.30 mm)	5,332
8	1 X 6.0 rm (84/0.30 mm)	6,387
9	1 X 7.0 rm (104/0.30 mm)	7,990
10	1 X 10 rm (76/0.41 mm)	10,699
11	1 X 14.5 rm (116/0.40 mm)	15,414
12	1 X 16 rm (122/0.41 mm)	16,743

PVC Insulated flexible (FLAT & TWISTED) Cable

1	2 X 0.40 rm (14/0.19 mm) F/T	1,637
2	2 X 0.65 rm (23/0.19 mm) F/T	2,236
3	2 X 0.40 rm (14/0.19 mm) T/T	1,077
4	2 X 0.65 rm (23/0.19 mm) T/T	1,633
5	2 X 1.20 rm (40/0.19 mm) T/T	2,640

13. PE Insulated Flat Twin Core Telephone Cable (DROP WIRE)

1	2 X 0.6 mm	840
2	2 X 0.9 mm	1,645

Don't learn safety by accident...

Sl. No.	Particulars of item	Maximum retail price in Taka per 100 Meter (Including VAT)
---------	---------------------	--

14. Copper Conductor PE Insulated & PVC Sheathed (COXIAL CABLES)

1	Coxial 4/C	2,685
2	Coxial 5/C	3,221
3	Coxial RG-6/6u	3,831
4	Coxial 6/C	4,226
5	Coxial RG-11	6,517

**15. Telecommunication cable: PE Insulated and PVC Sheathed (multi-Core)
(1 Conductor = 0.6 mm) (TELEPHONE CABLE)**

1	1 Pair	1,110
2	2 Pair	1,804
3	3 Pair	2,676
4	4 Pair	3,844
5	5 Pair	4,506
6	6 Pair	5,427
7	7 Pair	6,157
8	8 Pair	6,876
9	10 Pair	8,593
10	15 Pair	12,294
11	20 Pair	16,222
12	25 Pair	19,790
13	30 Pair	23,436
14	40 Pair	30,326
15	50 Pair	37,131
16	100 Pair	70,842




পারডাইজ
সিলিং ফ্যান

LED **CFL**

+88-02-9822212-3
Mulaid, Sreepur, Gazipur.

পারডাইজ
ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড



ONLY CABLE EXPORTING COMPANY
IN BANGLADESH **WORLDWIDE**
www.paradisecables.com

QUALITY ASSURANCE

99.99% PURE COPPER

LOW SMOKE ZERO HALOGEN

SAVES 25% ELECTRICITY BILL

SISTER CONCERN
SBS CABLES



PARADISE

Internationally Certified




SISTER CONCERN |  **SBS CABLES**



Paradise Cables Limited | SBS Cables Limited | Saleha Wire Limited | Paradise Telecom Limited | Paradise Marketing Limited
Paradise Fashions (Private) Ltd. | Paradise Properties Ltd. | Paradise Spinning Mills Ltd. | Paradise Metallurgical Complex Ltd.
Paradise Electric & Electronics Industries Limited | Paradise Technologies Limited | Exabyte Limited

Products of Paradise Metallurgical Complex Ltd.



Special Features of Paradise Cables:

- ✓ **99.99% Pure & virgin copper cables** save life & secure property.
- ✓ Achievement of BASEC, KEMA-KEUR & DNV-GL certificates testify that Paradise Cables Ltd. is uncompromising with the quality of products.
- ✓ We Export to almost all countries Like USA, UK, Australia, France, Sweden, Spain, Italy, India, China & Middle East etc.
- ✓ First time in Bangladesh, Cables are now made under **"Online Nitrogen Dry Curing"** method.
- ✓ Tested in most modern and high tech computerized laboratory rich in German & USA technologies.



পারডাইজ কেবলস লিমিটেড
PARADISE CABLES LIMITED
SISTER CONCERN |  **SBS CABLES LIMITED**

HEAD OFFICE:

Paradise Tower (7th, 10-11th Floor), Plot # 11, Sector # 03, Uttara, Dhaka - 1230, Bangladesh.
Phone: +88-02-48954158, +88-02-48954159

DUBAI OFFICE:

P.O Box: 123694, Shop No: S-11, Albahri, Naif Building, Plot No: 118-645, Deira, Dubai, UAE. Phone: +97142324147, Fax: +97142324148

Web: www.paradisecables.com | E-mail: info@paradisecables.com

SALES OFFICE:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Chittagong | : Apik Kader Hights (2 nd Floor), Nandankanon, Chittagong, Tel: 031-617928, 01968-898230 |
| 2. Cox'sbazar | : Evan Plaza, Thana Road More, Main Road, Cox's Bazar Tel: 0341-52008, 01973-367016 |
| 3. Comilla | : 102/97, Rezia Manjil, Trunk Road, Chalk Bazar, Tel: 081-72192, 01968-898232 |
| 4. Sylhet | : Purbani Shopping Complax, (1st floor) East Zindabazar, Tel: 0821-723461, 01968-898180 |
| 5. Moulvibazar | : 172 M Saifur Rahman Road (Central Road), Chowmohona, Moulvibazar
Tel: 0861-63689, 01968-898145 |
| 6. Bogra | : 164 Abdul Jabbar Road, Jaleshwaritala, Tel: 051-63270, 01968-898223 |
| 7. Rajshahi | : 224, Sultanabad Station Road, Tel: 0721-774920, 01968-898166 |
| 8. Rangpur | : Central Road, Paira Chattar, Tel: 0521-67757, 01968-898174 |
| 9. Dinajpur | : 681/645/2, Munshipara, Dinajpur-5200, Tel: 0531-64922, 01968-898120 |
| 10. Khulna | : 116 Sir Iqbal Road, Khulna, Tel: 041-731523, 01968-898133 |
| 11. Jessore | : 7, M. M. Ali Road, Jessore Sadar, Tel: 0421-67083, 01968-898236 |
| 12. Kustia | : 165, N. S. Road, Thanapara, kushtia-7000, Tel: 0717-2225, 01968-898141 |
| 13. Faridpur | : Hasina Tower, Mujib Sarak, Moirapatli, Tel: 0631-65750, 01968-898125 |
| 14. Barisal | : Oviruchi Complex, Sadar Road, Barisal Tel: 0431-2176854, 01968-898093 |
| 15. Mymensingh | : Aziz Plaza (Ground floor), 7.C.K. Gosh Road, Mymensingh, Tel: 091-62978, 01968-898150 |
| 16. Pabna | : 783, Tati Somabaya Market, Abdul Hamid Road, Pabna, Tel: 0731-63053, 01968-898162 |
| 17. Chapainababganj | : 63, Smriti Plaza, Bara Indira More, Godagari Road, Chapainababganj,
Tel: 0781-51757, 01968-898228 |
| 18. Tangail | : Bindubasini Girls School Road, Tangail, Tel: 01977-997730 |
| 19. Sirajganj | : House no. 37, Munshi Meharullah Sarak, Sirajganj, Tel: 01977-997728 |
| 20. Gopalganj | : College Road, Rajnagar, Gopalganj, Tel: 01968-898214 |
| 21. Jhenidah | : 91, Hasia Amir Plaza, Gitanzoli Sarak, Jhenidah, Tel: 01968-898193 |
| 22. Chuadanga | : Shop no. 23, Muktijoddha Market, Chuadanga, Tel: 01977-997813 |
| 23. Brahmanbaria | : 339/3, Sylhet Road, Paik Para, Brahmanbaria, Tel: 01968-898213 |
| 24. Naogaon | : House No. 433, Main, Chalkdev, Puratan Bus Stand, Naogaon, Tel: 01968-898206 |
| 25. Jamalpur | : House No. 0935, Puratan Pouroshobha Gate, Station Road, Jamalpur, Tel: 01968-898202 |
| 26. Feni | : Osman Tower, 321 S S K Road, Feni, Tel: 01968-898209 |

SHOW ROOMS:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Paradise Electric | : Tel: 7116020, 01968-898395 |
| 2. Balaka Electric | : Tel: 7119246, 01911-347599 |
| 3. SBS Electric | : Tel: 7122598, 01968-898434 |
| 4. Reliance Electric | : Tel: 7122605, 01968-898431 |
| 5. Pacific Electric | : Tel: 9555590, 01968-898349 |
| 6. New Paradise | : Tel: 7120447, 01968-898390 |
| 7. Gulshan | : Tel: 8818815, 01968-898345 |
| 8. Uttara | : Tel: 8958284, 01968-898460 |
| 9. Mirpur-10 | : Tel: 9026542, 01968-898381 |
| 10. Mirpur-1 | : Tel: 9014388, 01968-898378 |
| 11. Narayanganj | : Tel: 7649163, 01968-898385 |
| 12. Tongi | : Tel: 9815688, 01968-898438 |
| 13. Sreepur | : Tel: 01968-898441 |
| 14. Gazipur | : Tel: 9262020, 01917-702943 |
| 15. Green Road | : Tel: 01968-898290 |
| 16. Bhulta | : Tel: 01968-898285 |
| 17. Bhasundhura | : Tel: 8411773, 01968-898279 |
| 18. Moghbazar | : Tel: 01973367028 |
| 19. Ashulia | : Tel: 01968-898274 |
| 20. Nandankanon | : Tel: 01968-898239 |
| 21. Kaptan Bazar-01 | : Tel: 01968-898487 |
| 22. Kishoreganj | : Tel: 9815688, 01968-898218 |
| 23. Savar | : Tel: 01968-898448 |
| 24. Jatrabari | : Tel: 01968-898444 |
| 25. Keranigonj | : Tel: 01968-898333 |
| 26. Narsingdi | : Tel: 01968-898337 |
| 27. Chowmuhuni | : Tel: 01968-898160 |